

ĐỀ THI HỌC KÌ II CHƯƠNG TRÌNH MỚI – ĐỀ SỐ 10**MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – LỚP 6****BIÊN SOẠN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM**
 **Mục tiêu**

- Ôn tập lý thuyết toàn bộ học kì II của chương trình sách giáo khoa Khoa học tự nhiên – Cảnh diều
- Vận dụng linh hoạt lý thuyết đã học trong việc giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Khoa học tự nhiên
- Tổng hợp kiến thức dạng hệ thống, dàn trải tất cả các chương của học kì II – chương trình Khoa học tự nhiên

Phần 1. Trắc nghiệm (7 điểm)**Câu 1:** Trong hệ Mặt Trời bao gồm những thành phần nào?

- A. Mặt Trời
- B. 8 hành tinh và các vệ tinh của chúng
- C. các tiểu hành tinh, sao chổi và các khối bụi thiên thạch
- D. Cả 3 phương án trên

Câu 2: Với các hành tinh sau của hệ Mặt Trời: Hoả tinh, Kim tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thuỷ tinh. Thứ tự các hành tinh từ xa tới gần Mặt Trời là:

- A. Thuỷ tinh, Kim tinh, Hoả tinh, Mộc tinh, Thổ tinh
- B. Kim tinh, Mộc tinh, Thuỷ tinh, Hoả tinh, Thổ tinh
- C. Hoả tinh, Mộc tinh, Kim tinh, Thuỷ tinh, Thổ tinh
- D. Thổ tinh, Mộc tinh, Hoả tinh, Kim tinh, Thủỷ tinh

Câu 3: Có những ngày chúng ta không nhìn thấy Trăng vì sao?

- A. Mặt Trăng không phản xạ ánh sáng Mặt Trời
- B. Mặt Trăng bị che khuất bởi Mặt Trời
- C. Toàn bộ Mặt Trăng được Mặt Trời chiếu sáng
- D. Mặt Trăng ở khoảng giữa Trái Đất và Mặt Trời

Câu 4: Hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng thay đổi một cách tuần hoàn vì sao?

- A. Trái Đất quay quanh Mặt Trời
- B. Mặt Trăng quay quanh Trái Đất

C. Ở mỗi thời điểm, phần bề mặt Mặt Trăng hướng về Trái Đất được Mặt Trời chiếu sáng có diện tích khác nhau

D. Cả B và C

Câu 5: Người ta khai thác than đá để cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện để sản xuất điện.

Lúc này, than đá được gọi là gì?

A. nguyên liệu

B. nhiên liệu

C. vật liệu

D. vật liệu hoặc nguyên liệu

Câu 6: Chọn trường hợp xuất hiện lực tiếp xúc?

A. Hai thanh nam châm hút nhau

B. Hai thanh nam châm đẩy nhau

C. Mặt Trăng quay quanh Trái Đất

D. Mẹ em án nút công tắc bật đèn

Câu 7: Quả táo bị rơi xuống đất do chịu tác dụng của lực có đặc điểm gì?

A. Phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên

B. Phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới

C. Phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải

D. Phương nằm ngang, chiều từ trên xuống dưới

Câu 8: Trường hợp nào sẽ xảy ra do trọng lực tác dụng lên vật?

A. Người công nhân đang đẩy thùng hàng

B. Cành cây đung đưa trước gió

C. Quả dừa rơi từ trên cây xuống

D. Em bé đang đi xe đạp

Câu 9: Phát biểu nào đúng về lực cản?

A. Bạn Lan chạy nhanh sẽ chịu lực cản ít hơn bạn Hoa chạy chậm

B. Đi xe máy chạy nhanh chịu lực cản ít hơn đi xe đạp chạy chậm

C. Lực cản của nước lớn hơn lực cản của không khí

D. Cả A và B đúng

Câu 10: Hãy cho biết trong quá trình nước đun nước sôi thì năng lượng nào sẽ có ích?

- A. năng lượng điện
- B. năng lượng nhiệt làm nóng âm
- C. năng lượng nhiệt tỏa ra môi trường
- D. năng lượng nhiệt làm nóng nước trong âm

Câu 11: Lựa chọn các biện pháp phù hợp để tiết kiệm năng lượng cho gia đình và xã hội:

- (1) Phơi quần áo dưới ánh nắng tự nhiên
 - (2) Thay các bóng đèn dây tóc bằng đèn tiết kiệm điện
 - (3) Sử dụng các vật dụng (chai, lọ, giấy cũ,...) để tạo thành đồ tái chế phục vụ cho cuộc sống.
 - (4) Tưới cưới khi trời vừa mưa xong
 - (5) Sử dụng hệ thống cảm biến tự động để tắt mở đèn khi có người.
 - (6) Sử dụng hết các thiết bị điện trong giờ cao điểm.
- A. (1), (2), (3)
 - B. (1), (2), (3), (4)
 - C. (1), (2), (3), (5)
 - D. (4), (6)

Câu 12: Hệ Mặt Trời gồm mấy hành tinh?

- A. 7
- B. 8
- C. 9
- D. 10

Câu 13: Muốn quan sát, nghiên cứu các thiên thể trên bầu trời, ta dùng công cụ nào?

- A. Kính thiên văn
- B. Kính viễn vọng
- C. Kính hiển vi
- D. Ống nhòm

Câu 14: Năng lượng trong pin Mặt Trời được chuyển hóa ra sao?

- A. Cơ năng thành điện năng
- B. Nhiệt năng thành điện năng
- C. Hóa năng thành điện năng

D. Quang năng thành điện năng

Câu 15: Loại giun nào sau đây thuộc nhóm Giun dẹp?

- A. giun đất B. giun đũa C. sán dây D. giun kim

Câu 16: Có bao nhiêu nhận định đúng khi nói về tác hại của động vật?

- 1) Là trung gian truyền bệnh (bọ chét là trung gian truyền bệnh dịch hạch).
- 2) Kí sinh gây bệnh ở người (giun, sán ...)
- 3) Phá hoại mùa màng; gây bệnh đến vật nuôi, thức ăn của con người (ốc bươu vàng, rắn cá ...)
- 4) Làm hư hỏng đồ dùng, phá hoại công trình xây dựng (con hà, mối ...)

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 1

Câu 17: Quan sát vòng đời phát triển của sâu bướm, giai đoạn ảnh hưởng nhất tới năng suất cây trồng là?

- A. Bướm B. Trứng C. Ấu trùng D. Nhộng

Câu 18: Cá cóc Tam Đảo được xếp vào nhóm ngành động vật nào?

- A. Ruột khoang B. Cá C. Lưỡng cư D. Bò sát

Câu 19: Đa số loài thú đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ, tuy nhiên có một số loài đẻ trứng đó là:

- A. Heo B. Khi C. Thú mỏ vịt D. Kangaroo

Câu 20: Trong nguyên nhân sau, nguyên nhân chính dẫn đến sự diệt vong của nhiều loài động thực vật hiện nay?

- A. Do hoạt động của con người
- B. Do thiên tai xảy ra
- C. Do khả năng thích nghi của sinh vật bị suy giảm dần
- D. Do các loại dịch bệnh bất thường

Câu 21: Để phân biệt các nhóm ngành động vật có xương sống, ta dựa chủ yếu vào đặc điểm nào?

- A. Môi trường sống B. Cấu tạo cơ thể
C. Đặc điểm dinh dưỡng D. Đặc điểm sinh sản

Câu 22: Nhóm nào sau đây gồm các loài thiên địch diệt sâu bọ?

- A. Thằn lằn, cá đuôi cờ, cóc, sáo.

- B. Thằn lằn, cắt, cú, mèo rừng
- C. Cá đuôi cờ, cóc, sáo, cú.
- D. Cóc, cú, mèo rừng, cắt

Câu 23: Loại nấm nào sau đây không thể quan sát bằng mắt thường?

- A. Nấm hương
- B. Nấm bụng dê
- C. Nấm men
- D. Nấm sò

Câu 24: Nguyên nhân chủ yếu gây ra sự suy giảm tính đa dạng của thực vật là gì?

- A. Do tác động của bão tót
- B. Do ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt
- C. Do hoạt động khai thác quá mức của con người
- D. Việc trồng rừng chưa đạt được hiệu quả rõ ràng

Câu 25: Để góp phần bảo vệ sự đa dạng thực vật, chúng ta cần:

- 1) Không chặt phá cây bừa bãi, ngăn chặn phá rừng
- 2) Tuyên truyền trong nhân dân bảo vệ rừng
- 3) Xây dựng vườn thực vật, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên
- 4) Phát hiện và báo với chính quyền địa phương về các hành vi khai thác, vận chuyển, buôn bán trái phép thực vật quý hiếm.

Có bao nhiêu đáp án đúng?

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

Câu 26: Đặc điểm nào sau đây không có ở các động vật đới nóng?

- A. Di chuyển bằng cách quăng thân
- B. Thường hoạt động vào ban ngày trong mùa hè
- C. Có khả năng di chuyển rất xa
- D. Chân cao, móng rộng và đệm thịt dày

Câu 27: Đặc điểm nào không được dùng để phân loại các nhóm Thực vật?

- A. Có mạch dẫn hoặc không có mạch dẫn
- B. Có hạt hoặc không có hạt
- C. Có hoa hoặc không có hoa
- D. Có rễ hoặc không có rễ.

Câu 28: Thân mềm có tập tính phong phú là do:

- A. Có cơ quan di chuyển

- B. Cơ thể được bảo vệ bằng vỏ cứng
- C. Hệ thần kinh phát triển
- D. Có giác quan

Phân 2: Tự luận (3 điểm)

Câu 1: Một vật nặng có khối lượng 300 gam được treo vào một sợi dây.

- a. Kể tên các lực tác dụng vào vật nặng và cho biết đó là lực tiếp xúc hay lực không tiếp xúc?
- b. Biểu diễn các lực đó theo tỉ lệ xích 1N tương ứng với 1cm.

Câu 2: Tại sao ăn sữa chua hàng ngày có thể giúp chúng ta ăn cơm ngon miệng hơn?

Đáp án và lời giải chi tiết

1	2	3	4	5	6	7
D	A	D	D	B	D	B
8	9	10	11	12	13	14
C	C	D	C	B	A	D
15	16	17	18	19	20	21
C	C	C	C	C	A	B
22	23	24	25	26	27	28
A	C	C	D	B	D	B

Phần 1. Trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 1: Trong hệ Mặt Trời bao gồm những thành phần nào?

- A. Mặt Trời
- B. 8 hành tinh và các vệ tinh của chúng
- C. các tiểu hành tinh, sao chổi và các khối bụi thiên thạch
- D. Cả 3 phương án trên

Phương pháp giải

Trong hệ Mặt Trời bao gồm những thành phần:

- Mặt Trời
- 8 hành tinh và các vệ tinh của chúng
- các tiểu hành tinh, sao chổi và các khối bụi thiên thạch

Lời giải chi tiết

Đáp án D

Câu 2: Với các hành tinh sau của hệ Mặt Trời: Hoả tinh, Kim tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thuỷ tinh. Thứ tự các hành tinh từ xa tới gần Mặt Trời là:

- A. Thuỷ tinh, Kim tinh, Hoả tinh, Mộc tinh, Thổ tinh
- B. Kim tinh, Mộc tinh, Thuỷ tinh, Hoả tinh, Thổ tinh
- C. Hoả tinh, Mộc tinh, Kim tinh, Thuỷ tinh, Thổ tinh
- D. Thổ tinh, Mộc tinh, Hoả tinh, Kim tinh, Thuỷ tinh

Phương pháp giải

Thứ tự các hành tinh từ xa tới gần Mặt Trời là: Thuỷ tinh, Kim tinh, Hoả tinh, Mộc tinh, Thổ tinh

Lời giải chi tiết

Đáp án A

Câu 3: Có những ngày chúng ta không nhìn thấy Trăng vì sao?

- A. Mặt Trăng không phản xạ ánh sáng Mặt Trời
- B. Mặt Trăng bị che khuất bởi Mặt Trời
- C. Toàn bộ Mặt Trăng được Mặt Trời chiếu sáng
- D. Mặt Trăng ở khoảng giữa Trái Đất và Mặt Trời

Phương pháp giải

Có những ngày chúng ta không nhìn thấy Trăng vì Mặt Trăng ở khoảng giữa Trái Đất và Mặt Trời

Lời giải chi tiết

Đáp án D

Câu 4: Hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng thay đổi một cách tuần hoàn vì sao?

- A. Trái Đất quay quanh Mặt Trời
- B. Mặt Trăng quay quanh Trái Đất
- C. Ở mỗi thời điểm, phần bắc mặt Mặt Trăng hướng về Trái Đất được Mặt Trời chiếu sáng có diện tích khác nhau
- D. Cả B và C

Phương pháp giải

Hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng thay đổi một cách tuần hoàn vì:

- Mặt Trăng quay quanh Trái Đất
- Ở mỗi thời điểm, phần bắc mặt Mặt Trăng hướng về Trái Đất được Mặt Trời chiếu sáng có diện tích khác nhau

Lời giải chi tiết

Đáp án D

Câu 5: Người ta khai thác than đá để cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện để sản xuất điện.

Lúc này, than đá được gọi là gì?

- A. nguyên liệu

- B. nhiên liệu
- C. vật liệu
- D. vật liệu hoặc nguyên liệu

Phương pháp giải

Lúc này, than đá được gọi là nhiên liệu

Lời giải chi tiết

Đáp án B

Câu 6: Chọn trường hợp xuất hiện lực tiếp xúc?

- A. Hai thanh nam châm hút nhau
- B. Hai thanh nam châm đẩy nhau
- C. Mặt Trăng quay quanh Trái Đất
- D. Mẹ em án nút công tắc bật đèn

Phương pháp giải

Mẹ em án nút công tắc bật đèn xuất hiện lực tiếp xúc

Lời giải chi tiết

Đáp án D

Câu 7: Quả táo bị rơi xuống đất do chịu tác dụng của lực có đặc điểm gì?

- A. Phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên
- B. Phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới
- C. Phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải
- D. Phương nằm ngang, chiều từ trên xuống dưới

Phương pháp giải

Quả táo bị rơi xuống đất do chịu tác dụng của lực có đặc điểm: Phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới

Lời giải chi tiết

Đáp án B

Câu 8: Trường hợp nào sẽ xảy ra do trọng lực tác dụng lên vật?

- A. Người công nhân đang đẩy thùng hàng
- B. Cành cây đung đưa trước gió
- C. Quả dừa rơi từ trên cây xuống

- D. Em bé đang đi xe đạp

Phương pháp giải

Quả dừa rơi từ trên cây xuống xảy ra do trọng lực tác dụng lên vật

Lời giải chi tiết

Đáp án C

Câu 9: Phát biểu nào đúng về lực cản?

- A. Bạn Lan chạy nhanh sẽ chịu lực cản ít hơn bạn Hoa chạy chậm
- B. Đi xe máy chạy nhanh chịu lực cản ít hơn đi xe đạp chạy chậm
- C. Lực cản của nước lớn hơn lực cản của không khí
- D. Cả A và B đúng

Phương pháp giải

Lực cản của nước lớn hơn lực cản của không khí

Lời giải chi tiết

Đáp án C

Câu 10: Hãy cho biết trong quá trình nước đun nước sôi thì năng lượng nào có ích?

- A. năng lượng điện
- B. năng lượng nhiệt làm nóng âm
- C. năng lượng nhiệt tỏa ra môi trường
- D. năng lượng nhiệt làm nóng nước trong âm

Phương pháp giải

năng lượng nhiệt làm nóng nước trong âm có ích

Lời giải chi tiết

Đáp án D

Câu 11: Lựa chọn các biện pháp phù hợp để tiết kiệm năng lượng cho gia đình và xã hội:

- (1) Phơi quần áo dưới ánh nắng tự nhiên
- (2) Thay các bóng đèn dây tóc bằng đèn tiết kiệm điện
- (3) Sử dụng các vật dụng (chai, lọ, giấy cũ,...) để tạo thành đồ tái chế phục vụ cho cuộc sống.
- (4) Tưới cưới khi trời vừa mưa xong
- (5) Sử dụng hệ thống cảm biến tự động để tắt mở đèn khi có người.

(6) Sử dụng hết các thiết bị điện trong giờ cao điểm.

- A. (1), (2), (3)
- B. (1), (2), (3), (4)
- C. (1), (2), (3), (5)
- D. (4), (6)

Phương pháp giải

Các biện pháp phù hợp để tiết kiệm năng lượng cho gia đình và xã hội:

- (1) Phơi quần áo dưới ánh nắng tự nhiên
- (2) Thay các bóng đèn dây tóc bằng đèn tiết kiệm điện
- (3) Sử dụng các vật dụng (chai, lọ, giấy cũ,...) để tạo thành đồ tái chế phục vụ cho cuộc sống.
- (5) Sử dụng hệ thống cảm biến tự động để tắt mở đèn khi có người.

Lời giải chi tiết

Đáp án C

Câu 12: Hệ Mặt Trời gồm mấy hành tinh?

- A. 7
- B. 8
- C. 9
- D. 10

Phương pháp giải

Hệ Mặt Trời gồm 8 hành tinh

Lời giải chi tiết

Đáp án B

Câu 13: Muốn quan sát, nghiên cứu các thiên thể trên bầu trời, ta dùng công cụ nào?

- A. Kính thiên văn
- B. Kính viễn vọng
- C. Kính hiển vi
- D. Ống nhòm

Phương pháp giải

Muốn quan sát, nghiên cứu các thiên thể trên bầu trời, ta dùng công cụ Kính thiên văn

Lời giải chi tiết

Đáp án A

Câu 14: Năng lượng trong pin Mặt Trời được chuyển hóa ra sao?

- A. Cơ năng thành điện năng
- B. Nhiệt năng thành điện năng
- C. Hóa năng thành điện năng
- D. Quang năng thành điện năng

Phương pháp giải

Năng lượng trong pin Mặt Trời được chuyển hóa: Quang năng thành điện năng

Lời giải chi tiết

Đáp án D

Câu 15: Loại giun nào sau đây thuộc nhóm Giun dẹp?

- A. giun đất
- B. giun đũa
- C. sán dây
- D. giun kim

Phương pháp giải

Loại giun thuộc nhóm Giun dẹp là: sán dây.

Lời giải chi tiết

Đáp án C

Câu 16: Có bao nhiêu nhận định đúng khi nói về tác hại của động vật?

- 1) Là trung gian truyền bệnh (bọ chét là trung gian truyền bệnh dịch hạch).
- 2) Kí sinh gây bệnh ở người (giun, sán ...)
- 3) Phá hoại mùa màng; gây bệnh đến vật nuôi, thức ăn của con người (ốc bươu vàng, rận cá ...)
- 4) Làm hư hỏng đồ dùng, phá hoại công trình xây dựng (con hà, mối ...)

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 1

Phương pháp giải

Các tác hại của động vật là:

- 1) Là trung gian truyền bệnh (bọ chét là trung gian truyền bệnh dịch hạch).
- 2) Kí sinh gây bệnh ở người (giun, sán ...)
- 3) Phá hoại mùa màng; gây bệnh đến vật nuôi, thức ăn của con người (ốc bươu vàng, rận cá ...)

4) Làm hư hỏng đồ dùng, phá hoại công trình xây dựng (con hà, mối ...)

Lời giải chi tiết

Đáp án C

Câu 17: Quan sát vòng đời phát triển của sâu bướm, giai đoạn ảnh hưởng nhất tới năng suất cây trồng là?

- A. Bướm B. Trứng C. Ấu trùng D. Nhộng

Phương pháp giải

Trong vòng đời của sâu bướm, giai đoạn ảnh hưởng nhất tới năng suất cây trồng là áu trùng.

Lời giải chi tiết

Đáp án C

Câu 18: Cá cóc Tam Đảo được xếp vào nhóm ngành động vật nào?

- A. Ruột khoang B. Cá C. Lưỡng cư D. Bò sát

Phương pháp giải

Cá cóc Tam Đảo được xếp vào nhóm ngành Lưỡng cư.

Lời giải chi tiết

Đáp án C

Câu 19: Đa số loài thú đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ, tuy nhiên có một số loài đẻ trứng đó là:

- A. Heo B. Khi C. Thú mỏ vịt D. Kangaroo

Phương pháp giải

Đa số loài thú đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ, tuy nhiên có một số loài đẻ trứng đó là thú mỏ vịt.

Lời giải chi tiết

Đáp án C

Câu 20: Trong nguyên nhân sau, nguyên nhân chính dẫn đến sự diệt vong của nhiều loài động thực vật hiện nay?

- A. Do hoạt động của con người
B. Do thiên tai xảy ra
C. Do khả năng thích nghi của sinh vật bị suy giảm dần
D. Do các loại dịch bệnh bất thường

Phương pháp giải

Trong nguyên nhân sau, nguyên nhân chính dẫn đến sự diệt vong của nhiều loài động thực vật hiện nay là do hoạt động của con người.

Lời giải chi tiết

Đáp án A

Câu 21: Để phân biệt các nhóm ngành động vật có xương sống, ta dựa chủ yếu vào đặc điểm nào?

- A. Môi trường sống
- B. Cấu tạo cơ thể
- C. Đặc điểm dinh dưỡng
- D. Đặc điểm sinh sản

Phương pháp giải

Để phân biệt các nhóm ngành động vật có xương sống, ta dựa chủ yếu vào đặc điểm cấu tạo cơ thể.

Lời giải chi tiết

Đáp án B

Câu 22: Nhóm nào sau đây gồm các loài thiên địch diệt sâu bọ?

- A. Thằn lằn, cá đuôi cờ, cóc, sáo.
- B. Thằn lằn, cắt, cú, mèo rừng
- C. Cá đuôi cờ, cóc, sáo, cú.
- D. Cóc, cú, mèo rừng, cắt

Phương pháp giải

Nhóm sinh vật gồm các loài thiên địch diệt sâu bọ là: Thằn lằn, cá đuôi cờ, cóc, sáo.

Lời giải chi tiết

Đáp án A

Câu 23: Loại nấm nào sau đây không thể quan sát bằng mắt thường?

- A. Nấm hương
- B. Nấm bụng dê
- C. Nấm men
- D. Nấm sò

Phương pháp giải

Loại nấm không thể quan sát bằng mắt thường là nấm men.

Lời giải chi tiết

Đáp án C

Câu 24: Nguyên nhân chủ yếu gây ra sự suy giảm tính đa dạng của thực vật là gì?

- A. Do tác động của bão tót
- B. Do ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt
- C. Do hoạt động khai thác quá mức của con người
- D. Việc trồng rừng chưa đạt được hiệu quả rõ ràng

Phương pháp giải

Nguyên nhân chủ yếu gây ra sự suy giảm tính đa dạng của thực vật là hoạt động khai thác quá mức của con người.

Lời giải chi tiết

Dáp án C

Câu 25: Để góp phần bảo vệ sự đa dạng thực vật, chúng ta cần:

- 1) Không chặt phá cây bừa bãi, ngăn chặn phá rừng
- 2) Tuyên truyền trong nhân dân bảo vệ rừng
- 3) Xây dựng vườn thực vật, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên
- 4) Phát hiện và báo với chính quyền địa phương về các hành vi khai thác, vận chuyển, buôn bán trái phép thực vật quý hiếm.

Có bao nhiêu đáp án đúng?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Phương pháp giải

Để góp phần bảo vệ sự đa dạng thực vật, chúng ta cần:

- 1) Không chặt phá cây bừa bãi, ngăn chặn phá rừng
- 2) Tuyên truyền trong nhân dân bảo vệ rừng
- 3) Xây dựng vườn thực vật, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên
- 4) Phát hiện và báo với chính quyền địa phương về các hành vi khai thác, vận chuyển, buôn bán trái phép thực vật quý hiếm.

Lời giải chi tiết

Dáp án D

Câu 26: Đặc điểm nào sau đây không có ở các động vật đới nóng?

- A. Di chuyển bằng cách quăng thân
- B. Thường hoạt động vào ban ngày trong mùa hè
- C. Có khả năng di chuyển rất xa

D. Chân cao, móng rộng và đệm thịt dày

Phương pháp giải

Đặc điểm không có ở các động vật đới nóng là: Thường hoạt động vào ban ngày trong mùa hè.

Lời giải chi tiết

Đáp án B

Câu 27: Đặc điểm nào không được dùng để phân loại các nhóm Thực vật?

- A. Có mạch dẫn hoặc không có mạch dẫn
- B. Có hạt hoặc không có hạt
- C. Có hoa hoặc không có hoa
- D. Có rễ hoặc không có rễ.

Phương pháp giải

Đặc điểm không được dùng để phân loại các nhóm Thực vật là loài có rễ hay không có rễ.

Lời giải chi tiết

Đáp án D

Câu 28: Thân mềm có tập tính phong phú là do:

- A. Có cơ quan di chuyển
- B. Cơ thể được bảo vệ bằng vỏ cứng
- C. Hệ thần kinh phát triển
- D. Có giác quan

Phương pháp giải

Thân mềm có tập tính phong phú là do cơ thể được bảo vệ bằng vỏ cứng.

Lời giải chi tiết

Đáp án B

Phần 2: Tự luận (3 điểm)

Câu 1: Một vật nặng có khối lượng 300 gam được treo vào một sợi dây.

- a. Kể tên các lực tác dụng vào vật nặng và cho biết đó là lực tiếp xúc hay lực không tiếp xúc?
- b. Biểu diễn các lực đó theo tỉ lệ xích 1N tương ứng với 1cm.

Phương pháp giải

Áp dụng kiến thức đã học

Lời giải chi tiết**Đáp án**

a. Các lực tác dụng vào vật nặng:


- Trọng lực là lực không tiếp xúc
- Lực căng của sợi dây là lực tiếp xúc

b. $m = 300g = 0,3 \text{ kg}$

- Trọng lượng của vật:

$$P = 10 \cdot 0,3 = 3\text{N}$$

- Biểu diễn lực:

**Câu 2:** Tại sao ăn sữa chua hàng ngày có thể giúp chúng ta ăn cơm ngon miệng hơn?**Phương pháp giải:**

Dựa vào vai trò của vi khuẩn để giải thích hiện tượng này.

Lời giải chi tiết:

Ăn sữa chua hàng ngày có thể giúp chúng ta ăn cơm ngon miệng hơn vì trong sữa chua có rất nhiều vi khuẩn có lợi (*Lactobacillus Acidophilus* và *Bifidobacterium*), hỗ trợ và bảo vệ hệ tiêu hóa, tăng cường sức đề kháng. Do đó giúp chúng ta ăn cơm ngon miệng hơn.